

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v



SureColor SC-T5400M este o imprimantă tehnică, pentru formate mari, entry-level, oferă tipărire până la 36 de inci, cu scanner integrat, la un preț competitiv.

Modelul SureColor SC-T5400M este special conceput pentru cei care lucrează în construcții sau reprografie, care au nevoie de detalii, precizie și flexibilitate. Vine cu un scanner/copiator integrat, care permite utilizatorului să scaneze, să salveze și să printeze din nou hărțile și planurile tehnice vechi, care de cele mai multe ori sunt păstrate pe suport de hârtie.

Ușor de utilizat

Setul de funcții intuitive și de instrumente software asociate fac din această imprimantă tehnică un echipament ușor de utilizat. Acestea includ un ecran LCD tactil color de 4,3 inci, Wi-Fi, imprimare directă de la USB, imprimare fără margini, scanare direct pe e-mail, într-un folder de rețea sau pe USB.

Fiabil

Tehnologia unică de verificare a duzelor (NVT) contribuie la înlăturarea erorilor de imprimare. În timpul scanării, sunt eliminate erorile de imprimare, cutele și umbrele, menținând însă culorile evidențiatelor.

Accesibil

Cost total de exploatare (TCO) redus. Doi ani garanție standard. Cartușe de 110/350 ml pentru a crește eficiența producției.

Integrare în fluxurile de lucru

O integrare perfectă în fluxurile de lucru existente. Aplicația de imprimare automată de la Epson este compatibilă cu formatele PDF, JPEG și TIFF. De asemenea, este compatibilă cu imprimarea directă și cu copierea, fără a fi necesar un PC.

Scanner integrat

Scanner/copiator rapid, fiabil și integrat, cu capacitatea de a scana documente cu o lungime de până la 30,5 m, reținând în același timp zonele evidențiate.

Calitate

Indiferent dacă imprimați proiecte CAD, GIS, desene tehnice pentru arhitectură sau inginerie, SC-T5400M oferă printuri uimitoare, fără margini, atât pe medii de tipărire mate, cât și lucioase.

FIȘĂ TEHNICĂ



CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Scanner integrat**
Cu funcționalitate simplă de încărcare prin partea de sus
- **Ușor de utilizat**
Funcții intuitive complete
- **Accesibil**
Cost total de exploatare redus, doi ani garanție standard, cartușe de cerneală de mare capacitate
- **Fiabil**
NVT vă ajută să preveniți erorile de imprimare
- **Integrare simplă în fluxurile de lucru**
Integrare perfectă în fluxurile de lucru existente

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ	
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere
Tehnologie cerneală	Cerneală pe bază de pigment

IMPRIMARE	
Timp până la prima pagină	Monocrom 22 Secunde, Colour 22 Secunde
Culori	Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [110ml, 350ml]
Mărime minimă a picăturilor	4 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Print from	PC, MAC, Mobile Device, USB
Configurație duze	800 Duze negru, 800 Duze per culoare
Rezoluție imprimare	2.400 x 1.200 DPI

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI	
Formate hârtie	A1, A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, 17", 24", A0, 36"
Margini de imprimare pe coli	Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 20 mm (jos), 3 mm (stânga)
Margini de imprimare pe role	Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (jos)
Grosime a hârtiei adecvată	0,05 mm - 0,3 mm
Imprimare fără margini activată	11.81 inches, 12.99 inches, 15.98 inches, 20.28 inches, 33.11 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll

GENERAL	
Consum de energie	38 Wați, 13 Wați (În Standby), 0,25 Wați (opriți)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	1.385 x 750 x 1.060 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	88 kg
Putere sonoră	Funcționare: 7,5 B (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Apple AirPrint
Nivel de zgomot	Operation (Roll): 50 dB (A) În Standby: 32 dB (A)
Optional extras	Folie protectoare pentru documente A0, Extindere ale garanției Cover Plus

ALTE FUNCȚII	
Memorie	Imprimantă: 1 GB
Sisteme operative compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Emulații	ESC/P-R, HP-GL2, RTL
Caracteristici	Imprimare directă de pe USB
Conexiuni	USB 3.0, Ethernet 1000, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Copy Factory
Security	TLS, SSL, IEE 802, IPSec, IPv6
Prelucrare medii de tipărire	Cuțit automat, Rolă de hârtie

SCANARE	
Scanner	Integrated
Destinations	Direct to Print, electronic file: send by email (SMTP)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Scanare către USB, Dispozitiv de memorie USB
Formate ieșire	JPEG, TIFF, PDF
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)
Sursă de lumină	LED dublu (RGB)
Media width	38" (153mm to 965.2mm)
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Rezoluție optică	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Viteză de scanare	4,5 inci/s (Color, O singură față, 200 dpi; 7,5 inci/s (Monocrom, O singură față, 200 dpi;
Maximum scan length	30,5 m

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

VOLUM DE LIVRAT

- Certificat de garanție
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Cablu c.a.
- Aparat principal
- Stivuitor hârtie
- Cartușe de cerneală individuale
- Drivere și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Suport imprimantă

SPECIFICAȚII PRODUS

COPIERE

Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	99
Grosime	0,8 mm

ALTELE

Garanție	24 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

VOLUM DE LIVRAT

- Certificat de garanție
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Cablu c.a.
- Aparat principal
- Stivuitor hârtie
- Cartușe de cerneală individuale
- Drive și programe utile (CD)
- Ghid introductiv
- Suport imprimantă

CONSUMABILE

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Borderless Replacement Pad Kit Tx400	C13S400064
● Maintenance Box T699700	C13T699700
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml	C13T41F240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml	C13T41F340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml	C13T41F440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml	C13T41F540
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml	C13T41R240
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml	C13T41R340
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml	C13T41R440
● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml	C13T41R540
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Presentation Paper HiRes 180, 610mm x 30m	C13S045291
● Presentation Paper HiRes 180, 914mm x 30m	C13S045292
● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m	C13S045524
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Production Photo Paper Glossy 200 24" x 30m	C13S450371
● Production Photo Paper Glossy 200 36" x 30m	C13S450372
● Production Photo Paper Semigloss 200 24" x 30m	C13S450376
● Production Photo Paper Semigloss 200 36" x 30m	C13S450377
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 de coli	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 de coli	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 260g/m{s2}, 25 sheets	C13S042123
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 sheets	C13S041334

SureColor SC-T5400M-MFP - 220v

ACCESORII OPȚIONALE

- Roll Feed Spindle (36")
C12C933301

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH65301A0
Cod de bare	8715946676180
Țară de origine	Indonezia



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®