



KONICA MINOLTA

bizhub 4701i

Imprimantă A4 alb-negru

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIILE CLIENȚILOR



Operabilitate intuitivă
Operați bizhub asemenea unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizabilă



Conectivitate mobilă
Printați de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Servicii
Gestionarea eficientă a echipamentelor, inclusiv livrare automată de consumabile, mentenanță pro-activă și configurare de la distanță



Sustenabilitate
Numeroase caracteristici eco reduc consumul de energie și costurile

OPȚIUNI

1 CARACTERISTICI

Fonturi coduri de bare
LK-106

Fonturi Unicode
LK-107

Fonturi OCR A și B
LK-108

Serverless pull printing
LK-114

2 CONECTIVITATE

Wireless LAN
UK-221

Kit USB I/F
EK-P08

Kit USB I/F
EK-P09

Kit NFC I/F
EK-P10

Cablu I/F pentru modem CSRC
EK-P11

Autentificare biometrică
AU-102

Cititor carduri ID

Kit de montaj
MK-P08



3 ALTELE

10-Key pad
KP-P03

Suport tastatură
KH-P02

Air cleaning unit
CU-202

Kit de montaj
MK-P09

4 MEDIA INPUT

Tavă hârtie
PF-P27

Castor Base
DK-P06x

Unitate de reglare a înălțimii
PF-P22

Masă copiator
DK-P04x

5 MEDIA OUTPUT

Capsator off-line
FS-P04

LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra

FUNCȚIONALITĂȚI DE FINISARE



Duplex



Capsare
în colț
(offline)

DESCRIERE

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

LK-106 Fonturi coduri de bare	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Fonturi unicode	Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B
LK-114 Serverless pull printing	Soluție de printare Secure și Follow Me ce nu necesită nicio aplicație server

CONECTIVITATE

UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 Kit USB I/F	Conectare tastatură USB
EK-P09 Kit USB I/F	Conectare tastatură USB; Bluetooth
EK-P10 Kit NFC I/F	Conectare dispozitive mobile cu Android
EK-P11 Cablu I/F pentru modem CSRC	Conexiune modem GPRS pentru CSR
AU-102 Autentificare Biometrică	Scanarea venelor degetului
Cititor de carduri ID	Diverse tehnologii de carduri ID
MK-P08 Kit de montaj	Kit de instalare pentru cititor de carduri ID

ALTELE

KP-P03 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen
KH-P02 Suport tastatură	Suport pentru plasarea tastaturii USB
CU-202 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
MK-P09 Mount kit	Kit de instalare pentru air cleaning unit

MEDIA INPUT

PF-P27 Tavă hârtie	500 coli, A4, 60-90 g/m ²
DK-P06x Castor Base	Necesar pentru configurare cu 3x PF-P27
PF-P22 Unitate reglare a înălțimii	Pentru a obține înălțimea optimă de funcționare
DK-P04x Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte documente

MEDIA OUTPUT

FS-P04 Capsator off-line	20-coli capsare off-line
--------------------------	--------------------------

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICAȚII SISTEM

Viteza sistemului A4	Până la 47 ppm
Viteza autoduplex A4	Până la 47 ppm
Timp de ieșire prima pagină A4	7.4 sec.
Timp de încălzire	Aprox. 17 sec. ¹
Tehnologie imagine	Laser
Tehnologie toner	Toner polimerizat Simitri® V
Dimensiune ecran/rezoluție	7" / 800 x 480
Memorie sistem	4,096 MB (standard/max)
Sistem hard disk	8 GB (standard)
Interfață	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opțional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Format hârtie	A6-A4; dimensiuni hârtie particularizate
Greutate hârtie	60-210 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	600 coli / 2,100 coli (standard/max)
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 500; A6-A4; dimensiuni custom; 60-210 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	1x 500 coli; A4; dimensiuni custom; 60-90 g/m ² (până la 3x)
Tavă manuală	100 coli; A6-A4; dimensiuni custom; 60-210 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Grupare; Sortare; Capsare (offline)
Duplex automat	A4; 60-210 g/m ²
Capacitate ieșire	Până la 250 coli
Duty cycle (lunar)	Rec. 6,500 pagini; Max. ² 120,000 pagini
Durată de viață toner	Black până la 20,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	Black până la 200,000 pagini (unitate de imagine)
Consum de energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.45 kW
Dimensiuni sistem (L x A x İ)	420 x 528 x 473 mm (fără opțiuni)
Greutate sistem	Aprox. 29.0 kg (fără opțiuni)

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1200 x 1200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de Operare	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.x -13.x; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Fonturi coduri de bare (opțional); Fonturi OCR A și B (opțional); Fonturi Unicode (opțional)
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opțional: WiFi Direct

FUNCȚII SISTEM

Securitate	Filtrare IP și blocare porturi; Comunicare în rețea SSL3 și TLS1.1/1.2/1.3; Suport IPsec; Suport IEEE 802.1x; Autentificare utilizator; Kerberos; Suprascriere hard disk; Criptare date hard disk (AES 256); Criptarea datelor printate
Conturi acces	Până la 100 conturi utilizator; Suport Active Directory (nume utilizator + parolă + e-mail + folder smb) opțional: Autentificare biometrică (scanare vene deget); Autentificare prin card ID (cititor de carduri ID); Autentificare de pe dispozitive mobile (Android/iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; Utilitar HDD Backup; Utilitar Driver Packaging;Utilitar Log Management; Utilitar Font Management; Download Manager

¹ Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare

² Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (6% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de condițiile de printare care includ gradul de acoperire, formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continuă sau intermitentă, temperatură și umiditate.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesorii se bazează pe informațiile disponibile la data tipăririi și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.

