



KONICA MINOLTA

bizhub C3321i

Color A4 multifunctional

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFICIILE CLIEŢILOR



Operabilitate intuitivă
Operați bizhub asemenea unui smartphone sau tabletă cu o interfață complet personalizabilă



Conectivitate mobilă
Printați de oriunde, oricând cu tehnologiile mobile inovatoare de la Konica Minolta



Securitate
Integrare securizată în rețea, criptarea datelor, suprascriere hard drive și autentificare avansată a utilizatorilor



Ecosistem aplicații
Eficiență sporită datorită portofoliului extins de aplicații Konica Minolta



Service
Gestionarea eficientă a flotei de imprimante, inclusiv livrarea automată a consumabilelor, întreținerea pro-activă și configurarea de la distanță



Sustenabilitate
Numeroase caracteristici ecologice reduc consumul de energie și costurile

OPȚIUNI

- 1 CARACTERISTICI ÎMBUNĂȚĂȚITE**
- Fonturi coduri de bare LK-106
 - Fonturi Unicode LK-107
 - Fonturi OCR A și B LK-108
 - Antivirus LK-116

- 2 CONNECTIVITATE**
- Placă Fax FK-517
 - Wireless LAN UK-221
 - Kit USB I/F EK-P08
 - Kit USB I/F EK-P09
 - Kit NFC I/F EK-P10
 - I/F cable pentru CSRC modem EK-P11
 - Autentificare biometrică AU-102
 - Autentificare cu card ID card reader
 - Kit de montare MK-P08



- 3 ALTELE**
- 10-Key pad KP-P03
 - Support tastatură KH-P02
 - Air cleaning unit CU-204
 - Kit de montaj MK-P09

- 4 MEDIA INPUT**
- Tavă hârtie PF-P27
 - Unitate de reglare a înălțimii PF-P22
 - Masă copiator DK-P04x

- 5 MEDIA OUTPUT**
- Capsator Off-line FS-P04

LEGENDĂ

- Opțiune obligatorie
- Opțiune
- Această opțiune se poate instala doar împreună cu opționalul de deasupra

FUNCȚIONALITĂȚI DE FINISARE



Duplex



Capsare în colț (offline)

DESCRIERE

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

LK-106 Fonturi Barcode	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Fonturi Unicode	Suport nativ pentru printarea fonturilor Unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Suport nativ pentru printarea fonturilor OCR A și B
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® oferă scanare în timp real a tuturor datelor in-/out

CONNECTIVITATE

FK-517 Placă Fax	Super G3 fax; funcționalitate fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN și wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F kit	Conectare tastatură USB
EK-P09 USB I/F kit	Conectare tastatură USB; Bluetooth
EK-P10 NFC I/F kit	Conectare cu dispozitive mobile Android
EK-P11 I/F Cablu interfață pentru CSRC	Modem GPRS pentru CSRC
AU-102 Autentificare Biometrică	Scanarea venelor degetului
ID card reader	Diverse tehnologii de carduri ID
MK-P08 Kit montaj	Kit de instalare pentru cititor de carduri ID

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII SISTEM

Viteză sistem A4	Până la 33/33 ppm (mono/color)
Viteză autoduplex A4	Până la 33/33 ppm (mono/color)
Timp de ieșire prima copie A4	6.0/7.2 sec. (mono/color)
Timp de încălzire	Aprox. 13/15 sec. (mono/color) ¹
Tehnologie imagine	Laser
Tehnologie toner	Simitri® V polymerised toner
Dimensiune ecran/rezoluție	7" / 800 x 480
Memorie sistem RAM	4,096 MB (standard/max)
Sistem hard drive	16 GB (standard)
Interfața	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentator automat documente	Până la 80 originale; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Dimensiune hârtie printabilă	A6-A4; dimensiuni custom
Greutate hârtie	60-210 g/m ²
Capacitate alimentare hârtie	600 coli / 1,600 coli (standard/max)
Tavă intrare hârtie (standard)	1x 500; A6-A4; dimensiuni custom; 60-210 g/m ²
Tavă intrare hârtie (opțional)	1x 500 coli; A4; 60-90 g/m ² (Până la 2 tăvi)
Tavă manuală	100 coli; A6-A4; custom sizes; 60-210 g/m ²
Moduri finisare (opțional)	Grup; Sort; Capsare (offline)
Duplex automat	A4; 60-210 g/m ²
Capacitate ieșire	Până la 250 coli
Volum copiere/printare (lunar)	Rec. 6,500 pagini; Max. ² 96,000 pagini
Durată de viață toner	Negru până la 13,000 pagini CMY până la 9,000 pagini
Durată de viață unitate de imagine	Negru până la 155,000 pages (unitate imagine) CMY până la 55,000 pages (unitate imagine)
Consum de energie	220-240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.45 kW
Dimensiuni sistem (L x A x İ)	420 x 528 x 572 mm (fără opțiuni)
Greutate sistem	Aprox. 38.4 kg (fără opțiuni)

ALTELE

KP-P03 10-Key pad	Pentru folosire în loc de touchscreen
KH-P02 Suport tastatură	Suport pentru plasarea tastaturii USB
CU-204 Air cleaning unit	Îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor
MK-P09 Kit montaj	Kit de instalare pentru Air cleaning unit

MEDIA INPUT

PF-P27 Tavă hârtie	500 coli, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Unitate de reglare a înălțimii	Asigură înălțimea optimă pentru operare
DK-P04x Masă copiator	Oferă spațiu de stocare pentru hârtie și alte materiale

MEDIA OUTPUT

FS-P04 Capsator off-line	Capsare off-line 20 de coli
--------------------------	-----------------------------

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1,800 (echivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de operare	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 sau mai tarziu; Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (optional); OCR A și B fonts (optional); Unicode fonts (optional)
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional: WiFi Direct

SPECIFICAȚII SCANARE

Viteză scanare	Până la 28/28 ipm in simplex (mono/color) Până la 56/56 ipm in duplex (mono/color)
Rezoluție scanare	Până la 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; TWAIN scan
Formate fișiere	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
Destinații scanare	2,000 destinații + 100 grupuri; suport LDAP

SPECIFICAȚII COPIATOR

Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1-9,999
Format originale	Max. A4
Mărire	25-400% în pași de 0.1% ; Auto-zoom

SPECIFICAȚII FAX

Fax standard	Super G3 (optional)
Transmisie fax	Analog; i-Fax; Color i-Fax; IP-Fax
Rezoluție fax	Până la 600 x 600 dpi
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Până la 33.6 Kbps
Destinații fax	2,000 single + 100 grupuri

FUNCȚII SISTEM

Securitate	IP filtering și port blocking; SSL3 and TLS1.1/1.2/1.3 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Kerberos; Hard drive overwrite; Hard drive data encryption (AES 256); Confidential fax; Print user data encryption optional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®)
Conturi	Până la 100 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definition optional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (Android/iOS)
Software	Data Administrator; Web Connection; Driver Packaging Utility

¹ Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare
² Dacă volumul maxim este atins în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

– Toate specificațiile se referă la hârtie de dimensiune A4 de calitate 80 g/m².
– Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților enumerate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații și protocoale de rețea, precum și de configurațiile rețelei și ale sistemului.
– Durata de viață declarată a fiecărui consumabil se bazează pe condiții specifice de funcționare, cum ar fi acoperirea paginii pentru o anumită dimensiune a paginii (acoperire de 5% pentru A4). Durata de viață reală a fiecărui consumabil va varia în funcție de utilizare și de alte variabile de imprimare, inclusiv acoperirea paginii, dimensiunea paginii, tipul suportului, imprimarea continuă sau intermitentă, temperatura mediului și umiditatea.
– Unele ilustrații ale produsului conțin accesorii opționale.
– Specificațiile și accesoriile se bazează pe informațiile disponibile la momentul tipăririi și pot fi modificate fără notificare.
– Konica Minolta nu garantează că orice specificații menționate vor fi fără erori.
– Toate mărcile și numele de produse pot fi mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute prin prezenta.

