

Notebook HP ProBook 440 G11 de 14 inchi (A37RZET)

Sistem de operare	FreeDOS
Familie de procesoare	Procesor Intel® Core™ Ultra 5
Procesor	Intel® Core™ Ultra 5 125U (până la 4,3 GHz cu tehnologia Intel® Turbo Boost, 12 MB L3 cache, 12 nuclee, 14 fire de execuție) ^[1, 2]
Grafică	Componente integrate, Placă grafică Intel®
Memorie	16 GB de RAM DDR5-5600 MHz (1 x 16 GB)
Sloturi de memorie	2 SODIMM
Stocare internă	SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
Ecran	14" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC ^[3, 4, 5, 6, 7]
Ecran	Ecran WUXGA (1.920 x 1.200) cu diagonală de 35,6 cm (14 inchi), IPS, ramă îngustă, antireflexie, 300 cd/mp, 45% NTSC ^[3, 4, 5, 6, 7]
Ecran tactil	Nu
Gamă de culori	45% NTSC
Luminozitate	300 niți
Dimensiuni minime (L x l x h)	31,86 x 22,44 x 1,09 cm (față); 31,86 x 22,43 x 1,7 cm (spate) (Măsurarea înălțimii în partea din față se face aproape de marginea frontală, de unde începe conicitatea capacului inferior al carcasei. Măsurarea înălțimii în partea din spate se face aproape de marginea posterioară, de unde se termină conicitatea capacului inferior al carcasei.)

Greutate	Începând de la 1,39 kg (Greutatea diferă în funcție de configurație. Nu include adaptor de alimentare.)
Tip baterie	Li-ion HP durabil, 3 elemente, 56 Wh
Autonomia bateriei	(Acumulatorul este intern și nu este înlocuibil de către client. Service asigurat prin garanție. Încărcare rapidă la 50% în 30 de minute.)
Wireless	Placă wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) și Bluetooth® 5.3 (acceptă viteze de gigabiți pentru transferul datelor)
Culoarea produsului	Argintiu lance
Tastatură	Tastatura rezistentă la lichide, retroiluminată opțional cu DuraKeys
Camera foto	Camera FHD de 1080p
Caracteristici audio	Sistem audio Poly Studio, două difuzoare stereo cu amplificatoare distincte, microfoane dual-array integrate
Dispozitiv de indicare	Clickpad cu suport pentru gesturi multi-atingere
Porturi	2 x USB Type-C® cu viteză de transfer de date de 20 Gbps (alimentare USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 x USB Type-A cu viteză de transfer de date de 5 Gbps (1 încărcare, 1 alimentare); 1 x HDMI 2.1; 1 x port combinat căști/microfon; 1 x RJ-45
Alimentare curent	Adaptor USB Type-C™ de 65 W ^[7]
Cititor de amprente	Senzor de amprente
Specificații privind impactul de durată	Conținut redus de halogeni; ambalare disponibilă pentru cantități mari; cutia interioară cu ambalaj de protecție din pulpă de hârtie turnată provine din surse 100 % sustenabile și reciclabile; cutia exterioară și ambalajele de protecție din carton ondulat provin din surse 100 % sustenabile și reciclabile; 20 % plastic reciclat post-consum; carcasa difuzoarelor și ventilatorul de sistem conțin materiale plastice din deșeuri marine; 50 % metal reciclat ^[8, 9, 10, 11, 12]

Garanție

Oferta de garanție limitată și service pentru 1 an (1/1/0) include 1 an pentru componente și manoperă. Fără reparații la sediu. Termenii și condițiile diferă în funcție de țară/regiune. Se aplică anumite restricții și excluderi.
