

Notebook HP ProBook 465 G11 de 16 inchi (9Y7C7ET)

Sistem de operare

Windows 11 Pro

Familie de procesoare

Procesor AMD Ryzen™ 5

Procesor

AMD Ryzen™ 5 7535U (frecvență de vârf de până la 4,5 GHz, cache L3 de 16 MB, 6 nuclee, 12 fire de execuție) ^[1, 2]

Grafică

Componente integrate,
Placă grafică AMD Radeon™ 660M

Memorie

RAM MHz DDR5-4800 de 16 GB (1 x 16 GB)

Sloturi de memorie

2 SODIMM

Stocare internă

SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB

Ecran

16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC ^[3, 4, 5, 6]

Ecran

Ecran WUXGA (1920 x 1200) IPS antireflex, cu diagonală de 40,6 cm (16"), 300 niți, 45 % NTSC ^[3, 4, 5, 6]

Ecran tactil

Nu

Gamă de culori

45% NTSC

Luminozitate

300 niți

Dimensiuni minime (L x l x h)

35,94 x 25,1 x 1,7 cm (spate); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (față)

(Măsurarea înălțimii în partea din față se face aproape de marginea frontală, de unde începe conicitatea capacului inferior al carcasei. Măsurarea înălțimii în partea din spate se face aproape de marginea posterioară, de unde se termină conicitatea capacului inferior al carcasei.)

Greutate

Începând de la 1,74 kg (Greutatea diferă în funcție de configurație. Nu include adaptor de alimentare.)

Tip baterie

Li-ion HP durabil, 3 elemente, 56 Wh

Autonomia bateriei

(Acumulatorul este intern și nu este înlocuibil de către client. Service asigurat prin garanție. Încărcare rapidă la 50% în 30 de minute.)

Wireless

Placă wireless MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) și Bluetooth® 5.3

Culoarea produsului

Argintiu lance

Tastatură

Tastatura rezistentă la lichide, retroiluminată opțional cu DuraKeys

Cameră foto

Cameră FHD (la anumite modele)

Caracteristici audio

Sistem audio Poly Studio, două difuzoare stereo cu amplificatoare distincte, microfoane dual-array integrate

Dispozitiv de indicare

Clickpad cu suport pentru gesturi multi-atingere

Porturi

2 x USB Type-C® cu rată de transmisie de date de 10 Gbps (alimentare USB, DisplayPort™ 1.4); 1 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gbps (alimentare USB); 1 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gbps (încărcare); 1 x HDMI 2.1; 1 x port combinat căști/microfon; 1 x RJ-45

Alimentare curent

Adaptor USB Type-C™ de 45 W ^[7]

Cititor de amprente

Senzor de amprente

Specificații privind impactul de durată

Conținut redus de halogeni; ambalare disponibilă pentru cantități mari; cutia interioară cu ambalaj de protecție din pulpă de hârtie turnată provine din surse 100 % sustenabile și reciclabile; cutia exterioară și ambalajele de protecție din carton ondulat provin din surse 100 % sustenabile și reciclabile; 25 % plastic reciclat post-consum; carcasa difuzoarelor și ventilatorul de sistem conțin materiale plastice din deșeuri marine; 50 % metal reciclat ^[8, 9, 10, 11, 12]

Garanție

Oferta de garanție limitată și service pentru 1 an (1/1/0) include 1 an pentru componente și manoperă. Fără reparații la sediu. Termenii și condițiile diferă în funcție de țară/regiune. Se aplică anumite restricții și excluderi.

Note de subsol și clauze de declinare a răspunderii